

## KÚPNA ZMLUVA

č. CC-1/2022

uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §409 až 475 Obchodného zákonníka

### Čl. I

#### Zmluvné strany

|                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.1.Kupujúci:                                                 | Obec Čečejevce<br>Buzická 55, 044 71 Čečejevce                     |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu:                            | Bc. Lukáš Macák - starosta obce                                    |
| IČO:                                                          | 00324078                                                           |
| IČ DPH (DIČ):                                                 | 2020746057                                                         |
| Číslo účtu- IBAN:                                             | SK90 5600 0000 0071 2476 7002                                      |
| Oprávnený rokovať vo veciach:<br>- zmluvných<br>- technických | Bc. Lukáš Macák - starosta obce<br>Bc. Lukáš Macák - starosta obce |
| Priamy odberateľ predmetu zmluvy                              | Základná škola s materskou školou<br>Školská 7, 044 71 Čečejevce   |
| 1.2.Predávajúci:                                              | MONASTER, s.r.o.                                                   |
| - obchodné meno                                               |                                                                    |
| Štatutárny zástupca:                                          | Ing. Radovan Kováč                                                 |
| Sídlo:                                                        | Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03                                |
| Právna forma:                                                 | Spoločnosť s ručením obmedzeným                                    |
| Zapísaný v:                                                   | Okresný súd Bratislava I                                           |
| IČO:                                                          | 47454547                                                           |
| IČ DPH:                                                       | SK2023910383                                                       |
| Bankové spojenie:                                             |                                                                    |
| Číslo účtu:                                                   |                                                                    |
| Oprávnený rokovať vo veciach:<br>- technických                | Ing. Radovan Kováč                                                 |
| Kontaktné údaje:<br>- telefón<br>- fax<br>- email             |                                                                    |

Zmluvné strany uzatvárajú obchodný vzťah na dodávku predmetu zmluvy **CC-1\_Vybavenie nových učební ZŠ s MŠ Čečejevce - nábytok** pre projekt „Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejevce“.

### Čl. II

#### Predmet zmluvy

2.1 V súlade so súťažnými podkladmi technický opis predmetu zákazky a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, sa predávajúci zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre kupujúceho dodať nasledovný tovar:



| pol. č. | Názov položky                                                 | MJ   | počet MJ | Obchodné alebo výrobné označenie položky |
|---------|---------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------|
| 7       | Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK                                  | ks   | 1        | MONASTER/Antares                         |
| 8       | Žiacky stôl 2M                                                | ks   | 8        | MONASTER/ atyp                           |
| 9       | Stolička/taburet pre žiaka                                    | ks   | 16       | TAURUS                                   |
| 19      | Pracovisko učiteľa (stôl + stolička)                          | sada | 1        | CUBO/GUDE/Antares                        |
| 20      | Regál knihovnícky                                             | ks   | 15       | MONASTER/Atyp                            |
| 21      | Regál na časopisy                                             | ks   | 1        | MONASTER/Atyp                            |
| 22      | Knihovnícky vozík                                             | ks   | 1        | MONASTER/Atyp                            |
| 51      | Učiteľská katedra so stoličkou - odborná učebňa techniky      | sada | 1        | CUBO/GUDE/Antares                        |
| 52      | Pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky                  | ks   | 1        | KESEL/GUDE/COOL TOOL                     |
| 53      | Pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky | ks   | 4        | KESEL/GUDE/COOL TOOL                     |
| 54      | Pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky  | ks   | 4        | KESEL/GUDE/COOL TOOL                     |
| 55      | Stolička kovová, otočná, dielenská                            | ks   | 12       | REBEKA                                   |
| 93      | Žiacky stôl 2-miestny                                         | ks   | 8        | Basic/ školex                            |
| 94      | Stolička pre žiaka                                            | ks   | 16       | TAURUS                                   |
| 95      | Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK                                  | ks   | 1        | MONASTER/ANTARES                         |

## 2.2 PREDMET ZÁKAZKY:

Predmet zákazky s opisom technických parametrov položiek, ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2.3 Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace služby ako doprava na miesto určenia, **Základná škola s materskou školou Školská 7, 044 71 Čečejevce**, kompletizácia a zaškolenie v nevyhnutnom rozsahu, dodávateľská dokumentácia, záručný servis.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje dodaný a funkčný tovar protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.5 Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar spĺňa technické a bezpečnostné normy platné v EU.

2.6 Predávajúci pri využití subdodávateľov je povinný informovať kupujúceho okamžite o zmene subdodávateľa a predložiť identifikačné údaje podľa bodu 1.2. Predávajúci nemá nárok na predĺženie lehoty dodávky podľa čl. III. Zmenu zmluvnej strany vykonajú dodatkom ku zmluve. Kupujúci je oprávnený na žiadosť subdodávateľa realizovať platby za ním realizované dodávky predmetu zákazky priamo na účet subdodávateľa v súlade s čl. V.

## Čl. III Lehota realizácie

3.1 Predávajúci sa zaväzuje :

a) Dodat' tovar v termíne:

a<sub>1</sub>) začiatok dodávky : dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy



a<sub>2</sub>) dokončenie dodávky- do 90 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy

a) Splniť zmluvný záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním tovaru kupujúcemu podľa čl. IX tejto zmluvy.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je v omeškaní s termínom dodania tovarov, uvedeným v bode 3.1 písm. a<sub>2</sub>) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou dodávky, plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane kupujúceho. V tomto prípade má predávajúci právo na predĺženie termínu dodania tovarov a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

#### Čl. IV

##### Cena

4.1 Cena za tovar s príslušenstvom je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Súčasťou zmluvy je ponuková cena predávajúceho v rozsahu podľa čl. II.

4.3 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:

| cenová položka               | cena v €  |
|------------------------------|-----------|
| Cena celkom za tovar bez DPH | 16 365,38 |
| DPH 20%                      | 3 273,08  |
| Cena celkom za tovar s DPH   | 19 638,46 |

(slovom devätnásťtisícšesťstotridsaťosem eur a 46 centov € s DPH)

4.4 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie dodávky tovaru, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy dodatkom ku zmluve..

#### Čl. V

##### Platobné podmienky, fakturácie.

5.1 Platba za tovar bude fakturovaná po dodaní celého rozsahu predmetu zmluvy, na základe preberacieho protokolu podpísaného kupujúcim, v ktorom bude uvedený názov predmetu zmluvy, množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s čl. II. a s čl. IV. zmluvy.

5.2 Vystavená faktúra bude predložená kupujúcemu elektronicky alebo v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) označenie kupujúceho fakturačná adresa:

**Obec Čečejevce**

**Buzická 55**

**044 71 Čečejevce**

b) predávajúceho, adresa, sídlo, ( a údaje podľa § 3a Obchodného zákonníka IČO, DIČ, IČ DPH zmluvných strán)

c) miesto dodania a názov tovarov,

d) číslo zmluvy,

e) číslo ITMS: **302021K379**

f) číslo faktúry resp. daňového dokladu,

g) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,

h) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,

i) vyznačenie ukončenia záručnej doby

j) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho

k) prílohou faktúry bude záverečný preberací protokol potvrdený kupujúcim



5.4 Splatnosť faktúry vystavenej na úhradu predmetu zákazky je **do 60 dní** od jej doručenia kupujúcemu v nadväznosti na predfinancovanie projektu a vybavenie administratívnych náležitostí.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je kupujúci oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu

5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí tovaru.

## Čl. VI

### Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Záruka začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy. Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva kupujúceho na odstránenie väd, dorúčením reklamácie.

6.3 Ak predávajúci neodstráni vadu v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť kupujúci na náklady predávajúceho.

6.4 Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu prístup do priestorov, kde sa majú vady tovarov, zistené počas záručnej doby, odstraňovať, poprípade dopraví tovar do miesta opravy po dohode s predávajúcim.

6.5 Reklamácia väd bude vykonaná písomne, (za písomnú formu sa považuje listinná forma doručená poštou alebo elektronická forma doručená faxom alebo emailom). Predávajúci je povinný na reklamáciu reagovať do troch dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia väd. Odstránenie väd predávajúci vykoná na svoje vlastné náklady.

## Čl. VII

### Spolupôsobenie kupujúceho a predávajúceho

7.1 Predávajúci vykonáva činnosti, spojené s dodaním tovarov na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Predávajúci pri plnení predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v mieste dodania predmetu zmluvy a protipožiarne opatrenia v súlade s platnou legislatívou.

## Čl. VIII

### Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci si môže voči predávajúcemu uplatniť zmluvnú pokutu:

- vo výške 0,1% z celkovej zmluvnej ceny bez DPH za dodanie predmetu zmluvy uvedenom v bode 2.2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy podľa bodu 3.1. písm. a) tejto zmluvy až do jeho prevzatia kupujúcim, okrem prvého dňa omeškania. Prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.
- Ak predávajúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia kupujúceho, zaplatí pokutu vo výške 30 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy. V takomto prípade, ak vznikne kupujúcemu škoda, predávajúci je povinný túto škodu zaplatiť.
- Ak predávajúci nezabezpečí úkony záručného servisu s podmienkami v článku VI., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € bez DPH za každú nezrealizovanú nahlásenú reklamáciu.
- Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo predávajúcemu plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.2 V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením faktúry si môže predávajúci účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3 Keď kupujúci odstúpi od zmluvy bez zavinenia predávajúceho, kupujúci uhradí predávajúcemu náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli prípravou tovaru na dodanie..



8.4 Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana požaduje sankciu alebo od zmluvy odstupuje.

## Čl. IX

### Dodávka, odovzdanie a prevzatie tovaru

- 9.1 Dodávka a odovzdanie predmetu zmluvy sa uskutoční v mieste **Základná škola s materskou školou Školská 7, 044 71 Čečejevce**. Predávajúci odovzdá a kupujúci preberie dodaný tovar podľa prílohy č. 1.
- 9.2 Podmienkou odovzdania a prevzatia tovarov je úspešné vykonanie funkčnej skúšky. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny predávajúceho, budú tieto v plnom rozsahu opakované do odstránenia väd, na jeho náklady.
- 9.3 Súčasťou dodávky tovarov sú atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, záručné listy tovarov, ako aj ďalšia možná dodávateľská dokumentácia. Bez týchto náležitostí kupujúci tovar neprevezme.
- 9.4 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je tovar kompletne a riadne odovzdaný a prevzatý a je zabezpečený nepretržitý záručný servis špecifikovaných položiek.

## Čl. X

### Ostatné ustanovenia

- 10.1 Predávajúci bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a technické normy.
- 10.2 Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi kupujúceho, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a ich rozhodnutiami
- 10.3 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy predávajúcim, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na kupujúceho.
- 10.4 V súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, Všeobecné zmluvné podmienky, sa dodávateľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok predmetného projektu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

## Čl. XI

### Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 11.5 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dva určené pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
- 11.6 Kupujúci si vyhradzuje právo neuzavrieť tento obchodný vzťah v prípade že mu nebude udelený súhlas na podpísanie zmluvy.
- 11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť schválením v rámci kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP, t.j. po doručení schvaľovacej písomnej Správy z ex post kontroly VO zo strany Poskytovateľa, Prijímateľovi NFP, v súbehu so zverejnením zmluvy na stránke objednávateľa. V prípade že kupujúci obdrží negatívne stanovisko z kontroly VO, zmluva nenadobudne účinnosť a verejné obstarávanie a táto kúpna zmluva sa ruší bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu predávajúcemu.

V Bratislave dňa: 23.05.2022

Čečejevce dňa: 25.5.2022

Predávajúci :  
Ing. Radovan Kováč, konateľ

Kupujúci :  
Bc. Lukáš Macák - starosta obce

Príloha č. 1 – Ponukové tech. parametre predmetu zákazky  
Príloha č. 2 – kalkulačný list



**CC-1\_Vybavenie nových učební ZŠ s MŠ Čečejevce - nábytok**  
**Cenová ponuka**

| Popis zariadenia                                              | počet | MJ   | jedn. cena v €<br>bez DPH | Cena celkom v<br>€ bez DPH | DPH<br>20% | Cena celkom v €<br>s DPH |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Nábytok</b>                                                |       |      |                           |                            |            |                          |
| Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK                                  | 1     | ks   | 248,50                    | 248,50                     | 49,70      | 298,20                   |
| Žiacky stôl 2M                                                | 8     | ks   | 145,60                    | 1 164,80                   | 232,96     | 1 397,76                 |
| Stolička/taburet pre žiaka                                    | 16    | ks   | 37,60                     | 601,60                     | 120,32     | 721,92                   |
| Pracovisko učiteľa (stôl + stolička)                          | 1     | sada | 263,50                    | 263,50                     | 52,70      | 316,20                   |
| Regál knihovnícky                                             | 15    | ks   | 186,00                    | 2 790,00                   | 558,00     | 3 348,00                 |
| Regál na časopisy                                             | 1     | ks   | 204,50                    | 204,50                     | 40,90      | 245,40                   |
| Knihovnícky vozík                                             | 1     | ks   | 84,68                     | 84,68                      | 16,94      | 101,62                   |
| Učiteľská katedra so stoličkou - odborná učebňa               | 1     | sada | 263,50                    | 263,50                     | 52,70      | 316,20                   |
| Pracovisko učiteľa - odborná učebňa techniky                  | 1     | ks   | 920,20                    | 920,20                     | 184,04     | 1 104,24                 |
| Pracovisko žiaka na obrábanie dreva - odborná učebňa techniky | 4     | ks   | 843,50                    | 3 374,00                   | 674,80     | 4 048,80                 |
| Pracovisko žiaka na obrábanie kovu - odborná učebňa techniky  | 4     | ks   | 892,60                    | 3 570,40                   | 714,08     | 4 284,48                 |
| Stolička kovová, otočná, dielenská                            | 12    | ks   | 67,80                     | 813,60                     | 162,72     | 976,32                   |
| Žiacky stôl 2-miestny                                         | 8     | ks   | 104,20                    | 833,60                     | 166,72     | 1 000,32                 |
| Stolička pre žiaka                                            | 16    | ks   | 61,50                     | 984,00                     | 196,80     | 1 180,80                 |
| Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK                                  | 1     | ks   | 248,50                    | 248,50                     | 49,70      | 298,20                   |
| <b>Celkom</b>                                                 |       |      |                           | <b>16 365,38</b>           |            | <b>19 638,46</b>         |

Ak nie ste platca DPH vpište do zelenej bunky písmeno X

☐

Identifikačné údaje spracovateľa

Obchodné meno a sídlo:

MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava 851 03

IČO:

47454547

Čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Meno a priezvisko spracovateľa:

Ing. Radovan Kováč

Miesto a dátum:

Bratislava

Podpis:



## Vybavenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejojce

## Nábytok

## Ponukové technické parametre

| názov                                                      | MJ   | počet | technický opis                                                                                                                                       | tech. parameter                     | ponukové tech. parametre             |
|------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 7 Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK                             | ks   | 1     | Pracovisko učiteľa má byť v zložení minimálne katedra učiteľa + kontajner, stolička učiteľa                                                          | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | MONASTER/Antares, CDM-3Z, 1140 asyn, |
|                                                            |      |       | Katedra učiteľa pre odbornú učebňu minimálne vo vyhotovení z pevnej kovovej konštrukcie, výškovo nastaviteľné nožičky                                | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | kontajner min.                                                                                                                                       | 3 zásuvkový                         | 3 zásuvkový                          |
|                                                            |      |       | zástena z čelnej strany stola                                                                                                                        | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min.                                                                                                           | 18mm                                | 18mm                                 |
|                                                            |      |       | rozmer min.                                                                                                                                          | 1300 x 600 x 750 mm                 | 1300 x 600 x 750 mm                  |
|                                                            |      |       | hrana ABS min.                                                                                                                                       | 2 mm                                | 2 mm                                 |
|                                                            |      |       | stôl s rektifikáciou                                                                                                                                 | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom                                                                                 | xxxxxxxxxxxxxxxx                    |                                      |
|                                                            |      |       | asynchrónny mechanizmus                                                                                                                              | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | nastavenie výšky operadla                                                                                                                            | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | plynový piest                                                                                                                                        | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | oceľová chrómovaná konštrukcia                                                                                                                       | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | nosnosť min.                                                                                                                                         | 130 kg                              | 130 kg                               |
|                                                            |      |       | Povrch čalunený min. z látky kategórie „C“                                                                                                           | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Voliteľné farebné prevedenie                                                                                                                         | áno                                 | áno                                  |
| 8 Žiacky stôl 2M                                           | ks   | 8     | 2 miestny žiacky stôl                                                                                                                                | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | MONASTER/ atyp TW187                 |
|                                                            |      |       | konštrukcia stola s DTD                                                                                                                              | 18 mm                               | 18 mm                                |
|                                                            |      |       | nerozoberateľný lepený spoj                                                                                                                          | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | stolová doska hrúbky 18 mm, ktorá presahuje z vonkajšej strany min. 70 mm ( montážny priestor pre kabeláž k technike )                               | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | stôl obsahuje drevený lub vysunutý čo najviac k vonkajšiemu                                                                                          | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | V nohách stola otvory na spojenie jednotlivých stolov do celku                                                                                       | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Rozmer stola min.                                                                                                                                    | 1800x700x735 mm                     | 1800x700x735 mm                      |
|                                                            |      |       | Stolička                                                                                                                                             | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | TAURUS                               |
| 9 Stolička/taburet pre                                     | ks   | 16    | Kovová konštrukcia s oválnych profilov                                                                                                               | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov                                                                                                | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Oteruvzdornosť                                                                                                                                       | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Možnosť stohovania stoličiek                                                                                                                         | áno                                 | áno                                  |
| 19 Pracovisko učiteľa (stôl + stolička)                    | sada | 1     | Pracovisko učiteľa v zložení minimálne katedra učiteľa, kontajner a stolička učiteľa                                                                 | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | CUBO/GUDE/Antares, 1140 asyn         |
|                                                            |      |       | Katedra učiteľa pre učebňu techniky - vyhotovenie kovová konštrukcia                                                                                 | z jaklového profilu min. 50x50x2 mm | z jaklového profilu 50x50x2 mm       |
|                                                            |      |       | rám                                                                                                                                                  | 30x20x2 mm                          | 30x20x2 mm                           |
|                                                            |      |       | pracovná laminodoska s hrúbkou min.                                                                                                                  | 18 mm a ABS hranami                 | 18 mm a ABS hranami                  |
|                                                            |      |       | Povrchová úprava                                                                                                                                     | vypaľovací lak z umelej živice      | vypaľovací lak z umelej živice       |
|                                                            |      |       | Dvoj zásuvkový kontajner z celozvárannej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok                                                                | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Minimálny rozmer stola                                                                                                                               | 1300 x 750 x 750 mm                 | 1300 x 750 x 750 mm                  |
|                                                            |      |       | Kancelárska pracovná stolička                                                                                                                        | xxxxxxxxxxxxxxxx                    |                                      |
|                                                            |      |       | minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Minimálna nosnosť stoličky                                                                                                                           | 130 kg                              | 130 kg                               |
|                                                            |      |       | Povrch min. z látky kategórie „C“                                                                                                                    | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Voliteľné farebné prevedenie                                                                                                                         | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       |                                                                                                                                                      |                                     |                                      |
| 20 Regál knižnický                                         | ks   | 15    | Regál knižnický                                                                                                                                      | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | MONASTER/Atyp S58-5M                 |
|                                                            |      |       | Rozmer                                                                                                                                               | 1800x680x360mm                      | 1800x680x360mm                       |
|                                                            |      |       | Materiál LDTD hrúbky min. 18 min s hranou ABS min. 2 mm                                                                                              | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Konštrukcia korpusu pevná lepená                                                                                                                     | nerozoberateľná                     | nerozoberateľná                      |
|                                                            |      |       | Police prestaviteľné                                                                                                                                 | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Počet polic min.                                                                                                                                     | 4                                   | 4                                    |
|                                                            |      |       | Farebné prevedenie                                                                                                                                   | voliteľné                           | voliteľné                            |
| 21 Regál na časopisy                                       | ks   | 1     | Regál na časopisy                                                                                                                                    | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | MONASTER/Atyp S58-4ŠP                |
|                                                            |      |       | Rozmer                                                                                                                                               | 1500x1160x360mm                     | 1500x1160x360mm                      |
|                                                            |      |       | Materiál LDTD hrúbky min. 18 min s hranou ABS min. 2 mm                                                                                              | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Konštrukcia korpusu pevná lepená                                                                                                                     | nerozoberateľná                     | nerozoberateľná                      |
|                                                            |      |       | Police prestaviteľné                                                                                                                                 | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Počet polic                                                                                                                                          | 3                                   | 3                                    |
| 22 Knižnický vozík                                         | ks   | 1     | Knižnický vozík                                                                                                                                      | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | MONASTER/Atyp KV64 -P                |
|                                                            |      |       | Rozmer                                                                                                                                               | 600x400x760mm                       | 600x400x760mm                        |
|                                                            |      |       | Materiál LDTD hrúbky min. 18 min s hranou ABS min. 2 mm                                                                                              | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Mobilný s možnosťou zabrzdzenia koliesok                                                                                                             | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Farebné prevedenie                                                                                                                                   | voliteľné                           | voliteľné                            |
| 51 Učiteľská katedra so stoličkou - odborná učebňa techník | sada | 1     | Pracovisko učiteľa v zložení minimálne katedra učiteľa a stolička učiteľa.                                                                           | xxxxxxxxxxxxxxxx                    | CUBO/GUDE/Antares 1140 asyn,         |
|                                                            |      |       | Katedra učiteľa pre učebňu techniky - vyhotovenie kovová konštrukcia                                                                                 | z jaklového profilu min. 50x50x2 mm | z jaklového profilu 50x50x2 mm       |
|                                                            |      |       | rám                                                                                                                                                  | 30x20x2 mm                          | 30x20x2 mm                           |
|                                                            |      |       | pracovná laminodoska s hrúbkou min.                                                                                                                  | 18 mm a ABS hranami                 | 18 mm a ABS hranami                  |
|                                                            |      |       | Povrchová úprava                                                                                                                                     | vypaľovací lak z umelej živice      | vypaľovací lak z umelej živice       |
|                                                            |      |       | Dvoj zásuvkový kontajner z celozvárannej konštrukcie, uzamykanie na cylindrický zámok                                                                | áno                                 | áno                                  |
|                                                            |      |       | Minimálny rozmer stola                                                                                                                               | 1300 x 750 x 750 mm                 | 1300 x 750 x 750 mm                  |
|                                                            |      |       |                                                                                                                                                      |                                     |                                      |



| názov | MJ | počet | technický opis                                                                                                                                                                      | tech. parameter     | ponukové tech. parametre                       |
|-------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| 52    | ks | 1     | Kancelárska pracovná stolička                                                                                                                                                       | xxxxxxxxxxxxxxxx    |                                                |
|       |    |       | minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii                                | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Minimálna nosnosť stoličky                                                                                                                                                          | 130 kg              | 130 kg                                         |
|       |    |       | Povrch min. z látky kategórie „C“                                                                                                                                                   | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Voliteľné farebné prevedenie                                                                                                                                                        | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Dielenské pracovisko učiteľa pripojiteľné na napätie 230 V. S napájacím zdrojom 12V na napájanie stavebnicového zariadenia                                                          | xxxxxxxxxxxxxxxx    | KESEL - 303855/GUDE/COOL TOOL - 5101.166022ML  |
|       |    |       | Zloženie pracoviska: stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov s funkciou sústruh, brúska, úložný priestor na odkladanie nástrojov a závesný panel                         | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Minimálny rozmer pracoviska (š x h x v)                                                                                                                                             | 150x60x115 cm       | 150x60x115 cm                                  |
|       |    |       | Nosná konštrukcia vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu                                                                                 | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Dvierka s otváraním do 90° na čapoch                                                                                                                                                | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Pracovná doska minimálne z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska musí mať zrazené hrany | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Pripojenie elektrického napätia z existujúceho samostatného pr                                                                                                                      | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Elektrické istenie prúdovým chráničom- menovitý prúd                                                                                                                                | 16A                 | 16A                                            |
|       |    |       | Na prístupnej strane pracoviska musí byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V                                                                                                               | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Minimálne technické parametre stavebnicového zariadenia                                                                                                                             |                     |                                                |
|       |    |       | Bezpečné napájacie napätie                                                                                                                                                          | 12 V                | 12 V                                           |
|       |    |       | Pozdĺžny posuv                                                                                                                                                                      | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Minimálne príslušenstvo:                                                                                                                                                            |                     |                                                |
|       |    |       | Trojčeľusťové skľučovadlo                                                                                                                                                           | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Držiak nástroja                                                                                                                                                                     | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Otočný strediaci hrot posuvný                                                                                                                                                       | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Sada sústružníckych nôžov s možnosťou obrábania dreva a                                                                                                                             | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Videomanuál                                                                                                                                                                         | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Certifikácia pracoviska                                                                                                                                                             | Bezpečnostný        | Bezpečnostný certifikát                        |
|       |    |       | Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.                                                               | áno                 | áno                                            |
| 53    | ks | 4     | Dielenské pracovisko na obrábanie dreva. Pracovisko pripojiteľné na napätie 230V, s 12V zdrojom na napájanie stavebnicového sústruhu na obrábanie dreva minimálne 3A                | xxxxxxxxxxxxxxxx    | KESEL - 302675/GUDE/COOL TOOL - 5101.166023    |
|       |    |       | Pracovisko na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou)                                                      | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Minimálny rozmer pracoviska (š x h x v vrátane závesného panelu)                                                                                                                    | 140x60x112cm        | 140x60x112cm                                   |
|       |    |       | Nosná konštrukcia vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu                                                                                 | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Dvierka s otváraním do 90° na čapoch                                                                                                                                                | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Pracovná doska minimálne z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrených roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska musí mať zrazené hrany | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Pripojenie elektrického napätia z existujúceho samostatného prívodu elektriny v učebni pripojovacím káblom v minimálnej dĺžke 5 m                                                   | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Na prístupnej strane pracoviska musí byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V                                                                                                               | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Závesný panel s perforovaného plechu s minimálnou výškou                                                                                                                            | 1120 mm             | 1120 mm                                        |
|       |    |       | Úložný priestor na odkladanie nástrojov                                                                                                                                             | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Minimálne technické parametre sústruhu:                                                                                                                                             | xxxxxxxxxxxxxxxx    |                                                |
|       |    |       | Minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu                                                                                                                                       | 50 až 120 mm        | 50 až 120 mm                                   |
|       |    |       | Otáčky motora minimálne v rozsahu                                                                                                                                                   | 0 až 11000 ot/min   | 0 až 11000 ot/min                              |
|       |    |       | Pozdĺžny posuv                                                                                                                                                                      | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Trojčeľusťové skľučovadlo                                                                                                                                                           | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Držiak nástroja                                                                                                                                                                     | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Otočný strediaci hrot posuvný                                                                                                                                                       | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Sada sústružníckych nôžov (dlátok) s možnosťou obrábania dreva                                                                                                                      | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Podpora pre nástroj                                                                                                                                                                 | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Upevňovanie pomocou T drážky                                                                                                                                                        | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Videomanuál                                                                                                                                                                         | v slovenskom jazyku | v slovenskom jazyku                            |
|       |    |       | Certifikácia pracoviska                                                                                                                                                             | Bezpečnostný        | Bezpečnostný certifikát                        |
|       |    |       | Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.                                                               | áno                 | áno                                            |
|       |    |       | Dielenské pracovisko na obrábanie kovu. Pracovisko pripojiteľné na napätie 230V s 12V napájacím zdrojom pre napájanie stavebnicového sústruhu na obrábanie kovu                     | xxxxxxxxxxxxxxxx    | KESEL - 302675/GUDE/COOL TOOL - 5101.166023MLE |
|       |    |       | Pracovisko na pevnom vystuženom podvozku (alebo alternatívne s párom pevných kolies a párom otočných kolies opatrených brzdou)                                                      | áno                 | áno                                            |
| 54    | ks | 4     |                                                                                                                                                                                     |                     |                                                |



| názov                              | MJ | počet | technický opis                                                                                                                                                                        | tech. parameter     | ponukové tech. parametre            |
|------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                    |    |       | Minimálny rozmer pracoviska (š x h x v vrátane závesného panelu)                                                                                                                      | 140x60x112cm        | 140x60x112cm                        |
|                                    |    |       | Nosná konštrukcia vyrobená z min. 3 mm plechu, skrinka a police vyrobené z min. 1 mm hrubého plechu                                                                                   | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Dvierka s otváraním do 90°na čapoch                                                                                                                                                   | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Pracovná doska minimálne z bukových hranolov priebežne lepených do tvaru dosky, následne obrúsených a ošetrovaných roztokmi olejov a prísadami. Pracovná doska musí mať zrazené hrany | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Pripojenie elektrického napätia z existujúceho samostatného prívodu elektriny v učebni pripojovacím káblom v minimálnej dĺžke 5 m                                                     | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Na prístupnej strane pracoviska musí byť vyvedená 3x zásuvka na 230 V                                                                                                                 | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Závesný panel s perforovaného plechu s minimálnou výškou                                                                                                                              | 1120 mm             | 1120 mm                             |
|                                    |    |       | Úložný priestor na odkladanie nástrojov                                                                                                                                               | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Minimálne technické parametre sústruhu:                                                                                                                                               | xxxxxxxxxxxxxxxx    |                                     |
|                                    |    |       | Minimálna vzdialenosť medzi stredmi v rozsahu                                                                                                                                         | 40 až 70 mm         | 40 až 70 mm                         |
|                                    |    |       | Otáčky motora minimálne v rozsahu                                                                                                                                                     | 0 až 18000 ot/min   | 0 až 18000 ot/min                   |
|                                    |    |       | Pozdĺžny posuv                                                                                                                                                                        | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Trojčepusťové skľučovadlo                                                                                                                                                             | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Držiak nástroja                                                                                                                                                                       | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Otočný strediaci hrot posuvný                                                                                                                                                         | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Sada sústružníckych nôžov s možnosťou obrábania kovov                                                                                                                                 | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Upevňovanie pomocou T drážky                                                                                                                                                          | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Videomanuál                                                                                                                                                                           | v slovenskom jazyku | v slovenskom jazyku                 |
|                                    |    |       | Certifikácia pracoviska                                                                                                                                                               | Bezpečnostný        | Bezpečnostný certifikát             |
|                                    |    |       | Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, otestovanie, zaškolenie a Protokol o uvedení do prevádzky.                                                                 | áno                 | áno                                 |
| Stolička kovová, otočná, dielenská | ks | 12    | Dielenská stolička otočná                                                                                                                                                             | xxxxxxxxxxxxxxxx    | REBEKA                              |
|                                    |    |       | Konštrukcia stoličky z kovového plochoovalu s klzákmi so širokou dosadacou plochou, klzáky nezanechávajú farebné stopy na PVC gume                                                    | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Sedák, lepené masívne drevo ošetrované lakom                                                                                                                                          | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Minimálna nastaviteľná výška v rozsahu                                                                                                                                                | 360 až 470 mm       | 360 až 470 mm                       |
| Žiacky stôl 2-miestny              | ks | 8     | Žiacky stôl 2-miestny                                                                                                                                                                 | xxxxxxxxxxxxxxxx    | Basic /školex                       |
|                                    |    |       | kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná                                                                                                                                               | áno                 | áno                                 |
| Stolička pre žiaka                 | ks | 16    | Stolová doska z laminovanej drevotriesky DTD hr. 18 mm, rohy zaoblené a zabezpečené ABS hranou                                                                                        | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Rozmer min.                                                                                                                                                                           | 1300x600x750 mm     | 1300x600x750 mm                     |
|                                    |    |       | Stolička                                                                                                                                                                              | xxxxxxxxxxxxxxxx    | TAURUS                              |
|                                    |    |       | Kovová konštrukcia s oválnych profilov                                                                                                                                                | áno                 | áno                                 |
| Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK       | ks | 1     | Sedák a operadlo čalunené látkou s min 100 000 cyklov                                                                                                                                 | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Oteruvzdornosť                                                                                                                                                                        | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Možnosť stohovania stoličiek                                                                                                                                                          | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Pracovisko učiteľa zloženie minimálne katedra učiteľa, stolička učiteľa                                                                                                               | xxxxxxxxxxxxxxxx    | MONASTER/Antares TW136Z, 1140 asyn. |
|                                    |    |       | Katedra učiteľa pre odbornú učebňu                                                                                                                                                    | xxxxxxxxxxxxxxxx    |                                     |
|                                    |    |       | Vyhotovenie z pevnej kovovej konštrukcie                                                                                                                                              | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Výškovo nastaviteľné nohy                                                                                                                                                             | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Odkladací priestor - min. jednu uzamykateľnú zásuvku na kvalitný                                                                                                                      | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Pracovná doska minimálne z LDT hrúbky min. 18 mm, hrana ABS                                                                                                                           | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Rozmer min.                                                                                                                                                                           | 1300 x 600 x 800 mm | 1300 x 600 x 800 mm                 |
|                                    |    |       | Stôl s aretáciou                                                                                                                                                                      | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Kancelárska pracovná stolička                                                                                                                                                         | xxxxxxxxxxxxxxxx    |                                     |
|                                    |    |       | Minimálne so stredne vysokým operadlom                                                                                                                                                | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Asynchrónny mechanizmus                                                                                                                                                               | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Nastaviteľná výška operadla                                                                                                                                                           | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Plynový piest                                                                                                                                                                         | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Oceľová chrómová konštrukcia                                                                                                                                                          | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Nosnosť min.                                                                                                                                                                          | 130 kg              | 130 kg                              |
|                                    |    |       | Povrch min. z látky kategórie „C“                                                                                                                                                     | áno                 | áno                                 |
|                                    |    |       | Voliteľné farebné prevedenie.                                                                                                                                                         | áno                 | áno                                 |

Obchodné meno: **MONASTER, s.r.o.**

Vypracoval: Ing. Radovan Kováč

meno a priezvisko